


دماپیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ جت هیتر سری 2 نیرو تهویه البرز



پیشرو در فروش تاسیسات سرمایشی و گرمایشی



جت هیتر

ویژگی ها

- راندمان حرارتی بسیار بالا
- شعله پخش کن دو مرحله ای با طراحی ویژه
- قابلیت نصب آسان به صورت آویز و پرتابل
- وجود فلوسونچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه
- پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی
- تعمیر و نگهداری آسان و دسترسی راحت به مجموعه سوخت
- کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون
- بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز
- الکتروموتور الکتروژن یا البرز تک فاز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین)
- دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کارکرد در سه حالت گاز شهری، گازوئیل و دوگانه سوز)

JET HEATER

Features

- Install digital thermostat
- Highest thermal efficiency
- Punched on fully automatic machine
- Easy installation as portable & hanging
- Two-stage flame spreader with special design
- Easy maintenance & easy access to corresponding fuel
- Stainless steel body and refractory stainless steel furnace
- Equipped with flow switch in order to increase safety device
- Adopt photocell and ionization to control and monitor the flame
- Single phase electromotor of Electrogen or Alborz (high efficiency and energy consumption with class F)
- Equipment of fully automated electric switchboards with weatherproof electrical enclosure (run on Gas and Gasoline and dual fuel)





2 SERIES



Application

- Greenhouses
- Poultry Farms
- Industrial Halls

موارد استفاده

- گلخانه‌ها
- مرغداری‌ها
- سالن‌های صنعتی

Technical Specifications	2L-100	2G-100	2D-100	2LB-100	2DB-100	مشخصات فنی
Fuel Type	گازوئیل Gasoil	گاز طبیعی NG	گاز طبیعی / گازوئیل Gasoil/NG	گازوئیل Gasoil	گاز طبیعی / گازوئیل Gasoil/NG	نوع سوخت
Capacity (Kcal/h)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	ظرفیت حرارتی (کیلوکالری بر ساعت)
Fuel Consumption (Litre/h or m ³ /h)	10 Lit _h	12 m ³ _h	10 Lit _h / 12 m ³ _h	10 Lit _h	10 Lit _h / 12 m ³ _h	مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت)
Heating Space (App) (m ²)	1000-4000	1000-4000	1000-4000	1000-4000	1000-4000	فضای قابل گرمایش (تقریبی) (متر مکعب)
Air Flow (m ³ /h)	7000	7000	7000	7000	7000	هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Electricity (PH.A.V)	0.55 & 0.15kw 1,-3,8,220	0.55 & 0.11kw 1,-3,8,220	0.55 & 0.15kw 1,-3,8,220	0.55 & 0.15kw 1,-3,8,220	0.55 & 0.15kw 1,-3,8,220	مشخصات برقی (ولتاژ، آمپر، فاز)
Dimensions (cm) (height×width×length)	70×60×157	70×60×157	70×60×157	104×75×154	104×75×154	ابعاد (سانتی‌متر) (هول×عرض×ارتفاع)
Weight (Kg)	88	88	89	93	95	وزن با پایه (کیلوگرم)
Tank Capacity (Litre)	-	-	-	100	100	گنجایش باک (لیتر)



شرکت نیرو تهویه البرز تولید کننده تخصصی سیستم های سرمایش و گرمایشی

